

カプセルシート、薬剤管理キットについて

サレドカプセルは専用のカプセルシート又は薬剤管理キットを用いて、レナリドミドカプセル「FNK」は、必要に応じて薬剤管理キット又は専用のカプセルシートを用いて調剤してください。

カプセルシート

サリドマイド製剤等を PTP シートのままセットできるシートです。

☞ 製剤ごとに専用のものをご用意しております。

サレド[®] カプセル 100
THALIDOMIDE 100mg
(サリドマイド・Thalidomide)
カプセルシート 7日用
服用日: 月 日 ~ 月 日
休薬期間: 月 日 ~ 月 日
調剤日: 年 月 日
お名前: さま
医療機関名・電話番号: < >
※次回診察時 月 日 にご持参ください。調剤された日付、服用回数、残薬数を記載してください。
※本剤は、服用中に胎児の発育に影響を及ぼす可能性があります。妊娠中または妊娠を計画している方は、服用を中止してください。

サレドカプセル
カプセルシート

レナリドミド[®] カプセル 5mg (FNK)
Lenalidomide capsules 5mg
服用日: 月 日 ~ 月 日
休薬期間: 月 日 ~ 月 日
調剤日: 年 月 日
お名前: さま
医療機関名・電話番号: < >
※次回診察時 月 日 にご持参ください。調剤された日付、服用回数、残薬数を記載してください。
※本剤は、服用中に胎児の発育に影響を及ぼす可能性があります。妊娠中または妊娠を計画している方は、服用を中止してください。

レナリドミドカプセル「FNK」
カプセルシート

(以下、図 1～4 はサレドカプセルのカプセルシートの場合です。

レナリドミドカプセル「FNK」のカプセルシートの場合は、サレドカプセルのカプセルシートに準じてご使用ください。)

責任薬剤師等が調剤時にカプセルシートの表紙(図 1)に必要な事項を記入後、患者にカプセルシートの使用方法について説明してください。

◆ 患者への説明内容

- ・ 服用状況の日付・曜日欄を記入すること(図 2)
- ・ 服用したカプセル数を服用数量欄に記入すること(図 3)
- ・ 体調の変化や何か気になること、また、服用しなかった場合にはその理由等をコメント欄に記入すること(図 3)
- ・ 飲み残しても絶対に 2 回分を 1 度に服用しないこと、また、飲み残したお薬は、カプセルシート内に残した状態で保管すること
- ・ 未服用薬がある場合、次回診察時に医療機関へ未服用薬のあるカプセルシートを持参いただくか、自己申告により、未服用薬の数量を処方医師・薬剤師等に報告すること
- ・ お薬はカプセルシート内で保管すること
- ・ カプセルシート内のお薬服用期間中に、カプセルシートを切り離さないこと

《未服用薬が発生した場合》

飲み残し等があった日の日付を二重線で消し、新たに服用する日付を記入すること(図4)

- ☞ 服用状況欄に新しい用紙(服用状況欄)を貼っていただいてもかまいません。
(貼付用の用紙は藤本製薬でご用意いたします)
- ☞ 未服用薬を残したカプセルシートをそのまま患者にお渡しいただいても、今回調剤する新しいカプセルシートに詰め直していただいてもかまいません。

図1

図2

図3

図4

薬剤管理キット

処方されたサリドマイド製剤等や小冊子、服用状況確認シートなどをまとめて収納することができます。

- ☞ 薬剤管理キットは使用薬剤に関わらず、1種類のみです。
- ☞ 薬剤管理キット使用の場合は、次回調剤分を入れる為に必要ですので、未服用薬の有無に関わらず、診察時には薬剤管理キットを医療機関へ持参するよう患者にお伝えください。



薬剤管理キット